

PCT/FR2004/001613

Procédé de purification de diamines

① 14 DEC 2005

La présente invention concerne un procédé de purification de diamines obtenues par hydrogénation de dinitriles.

Elle se rapporte plus particulièrement à la purification d'hexaméthylène diamine obtenue à partir de l'hydrogénation de l'adiponitrile.

Les diamines sont des intermédiaires chimiques importants notamment dans la fabrication de polymères. Ainsi, l'hexaméthylène diamine est un monomère important dans la fabrication des polyamides, notamment pour la production du polyhexaméthylène adipamide.

Pour la fabrication de tels polyamides, il est important et nécessaire que l'hexaméthylène diamine présente des caractéristiques de pureté très élevées. En effet, la présence d'impuretés conduit à des difficultés pour obtenir un degré de polymérisation élevé et surtout à des polymères de couleur jaunâtre. De plus, des difficultés importantes sont rencontrées dans l'utilisation de ces polymères notamment dans la réalisation de fils ou fibres, comme par exemple, un taux de casse au filage et étirage élevé. En outre, ces impuretés peuvent entraîner des irrégularités dans la structure du polymère et la section des fils générant des irrégularités de teinture très préjudiciable pour la qualité des surfaces textiles.

Ces caractéristiques de régularité tinctoriale sont primordiales dans la production de surface textile pour l'habillement ou pour le revêtement de surface.

En conséquence, de nombreux travaux ont été effectués depuis très longtemps pour obtenir de l'hexaméthylène diamine de pureté la plus élevée possible, ou au moins contenant le minimum de composés induisant des pertes de caractéristiques indiquées précédemment, quand celles-ci ont pu être identifiées.

Ainsi, un premier procédé proposé permettant de purifier l'hexaméthylène diamine consiste à distiller cette diamine en présence d'une base. Un tel procédé est par exemple décrit dans les brevets

US 2 987 452, Ep 497 333 et GB 1 238 351. Toutefois, ce procédé présente des inconvénients comme par exemple :

- la maîtrise de la solubilité des bases
- l'incinération des composés lourds formés lors de la distillation
- la nécessité d'utiliser des matériaux spéciaux résistants aux milieux corrosifs pour la réalisation des équipements

D'autres procédés ont été proposés, comme par exemple la distillation de l'hexaméthylène diamine en présence d'eau ou d'un composé inerte (WO 9834900, WO9834901, WO 9834902).

Un des buts de la présente invention est de proposer un nouveau procédé de purification de diamines et plus particulièrement d'hexaméthylène diamine permettant d'obtenir une élimination importante des composés gênants et donc une diamine pouvant être utilisée notamment dans les procédés de fabrication de polyamides plus particulièrement les polyamides pour la fabrication de fils ou fibres.

A cet effet, l'invention propose un procédé de purification de diamines aliphatiques consistant à traiter la diamine ou le milieu réactionnel résultant de la synthèse de la diamine par l'hydrogène ou un gaz contenant de l'hydrogène en présence d'un catalyseur comprenant un élément choisi dans le groupe comprenant le platine, le palladium, le ruthénium, le rhodium, l'iridium, le nickel, le cobalt.

Dans un mode de réalisation préféré de l'invention, la diamine à purifier est contenue dans le milieu réactionnel résultant de sa synthèse. Les procédés de synthèse les plus généralement utilisés mettent en œuvre une hydrogénation de composés dinitriles, comme l'hydrogénation de l'adiponitrile en hexaméthylène diamine en présence d'un catalyseur d'hydrogénation tel que les métaux de Raney comme le nickel de Raney.

Dans ce mode de réalisation, le traitement d'hydrogénation de l'invention est directement réalisé sur le milieu réactionnel résultant de l'étape de synthèse, après éventuellement séparation du dinitrile qui n'a pas été transformé.

Dans un autre mode de réalisation, le traitement d'hydrogénation de l'invention peut être réalisé avec une diamine extraite du milieu réactionnel, par exemple par distillation.

Quel que soit le mode de réalisation du traitement, le système catalytique utilisé est avantageusement du type catalyseur supporté. L'élément ou les éléments catalytiques cités précédemment sont déposés précipités ou adsorbés sur un support généralement inerte, selon des techniques connues de l'homme du métier. Tout support utilisé de manière usuelle dans le domaine de la catalyse supportée peut être utilisé dans la présente invention.

.

A titre indicatif, on peut citer, comme exemple, de support convenable pour l'invention, les charbons, les oxydes de titane, de zirconium, de magnésium, d'alumine ou analogue.

La concentration pondérale en élément catalytique est généralement comprise entre 0.1 % et 16 % par rapport au système catalytique élément/support.

De même, l'étape d'hydrogénation de l'invention peut être mise en œuvre selon les techniques habituelles. De manière préférentielle, les techniques utilisées sont soit l'utilisation d'un système catalytique en lit fixe ou fluidisé soit une mise en suspension du catalyseur dans le milieu réactionnel et récupération du catalyseur par filtration ou décantation.

Les conditions de mise en œuvre de la réaction d'hydrogénation sont celles connues de l'homme du métier pour les réactions d'hydrogénation. A titre indicatif, la température de réaction est comprise entre 50 °C et 200 °C, la pression d'hydrogène étant comprise entre 0.1 MPa et 5 MPa. Par ailleurs, on peut utiliser un gaz contenant de l'hydrogène ou ajouter au milieu réactionnel un composé générateur d'hydrogène.

Après hydrogénation, la diamine est avantageusement extraite du milieu par distillation, selon les techniques habituelles ou le traitement d'hydrogénation de l'invention peut être réalisé directement sur le milieu réactionnel.

Dans un autre mode de réalisation préféré de l'invention, le procédé de purification des diamines est mis en œuvre de manière concomitante avec l'étape de distillation des diamines.

Dans ce mode de réalisation, le milieu réactionnel résultant de l'hydrogénation des dinitriles en diamines est alimenté, après extraction des dinitriles n'ayant pas réagi, dans une étape de distillation des diamines, généralement dans la partie inférieure d'une colonne de distillation. Dans un tel procédé, la diamine pure est récupérée en tête de colonne.

Selon l'invention, une partie du flux liquide circulant dans la colonne de distillation est soutirée et alimentée dans un réacteur d'hydrogénation. Dans ce réacteur est mis en œuvre l'étape d'hydrogénation conforme à l'invention. Le flux résultant est alimenté dans la colonne de distillation, avantageusement dans une zone située en amont ou en aval de la zone de soutirage décrite ci-dessus.

WO 2005/000785 PCT/FR2004/001613

Le procédé de l'invention s'applique plus particulièrement à la purification des diamines

aliphatiques linéaires ou ramifiées qui comprennent de 2 à 10 atomes de carbone.

Parmi ces diamines, l'hexaméthylène diamine, la méthyl-pentane diamine qui sont obtenues par

hydrogénation de l'adipodinitrile ou du méthyl gultaronitrile sont les diamines préférées.

Le procédé de purification de l'invention permet d'éliminer des impuretés contenues dans ces

composés comme notamment la tétrahydroazépine (THA).

D'autres impuretés peuvent être présentes dans la diamine comme l'hexaméthylène, l'iminocyano

cyclopentane (ICCP), par exemple.

Pour apprécier la qualité des diamines et notamment de l'hexaméthylène diamine, notamment

pour l'utilisation comme monomère pour l'obtention de polyamide, il est usuel de déterminer

l'indice polarographique de ce composé appelé IPOL.

Cet indice polarographique représente notamment la concentration en composés imines

dans le milieu. Il est déterminé par polarographie et exprimé en moles de fonction imine par tonne

d'échantillon à doser.

D'autres détails, avantages de l'invention apparaîtront plus clairement au vu des exemples donnés

ci-dessous à titre d'illustration. Ces exemples ont un caractère purement indicatif.

Exemple 1

De l'hexaméthylène diamine obtenue par hydrogénation d'adiponitrile en présence de nickel de

Raney a été distillée.

La concentration pondérale des principales impuretés est la suivante :

≫ % poids de THA:

0,113 %

> IPOL mmol/t:

7900

L'hexaméthylène diamine est introduite dans un réacteur agité comprenant un catalyseur

palladium sur charbon contenant 0,5 % de palladium. Le catalyseur est commercialisé par la

société ENGELHARD.

La pression en hydrogène est de 18 bar.

Après 120 minutes de réaction à 120°C, l'hexaméthylène diamine récupérée contient 0,0043% de THA et présente un IPOL de 4000.

Exemple 2

Un essai similaire à l'exemple 1 a été réalisé pour traiter une hexaméthylène diamine contenant 0,1066 % de THA et un IPOL de 12 000.

Après 120 minutes de traitement à 120°C, la teneur en THA a chuté à 0,0072% et l'IPOL à 1900.

Exemple 3

Selon le mode opératoire de l'exemple1, une purification d'une hexaméthylène diamine contenant 0,0406 % de THA et un IPOL de 4671 a été traitée pendant 60 minutes à une température de 135°C.

L'hexaméthylène diamine obtenue présente une concentration en THA de 0,00036% et un IPOL de 244.

REVENDICATIONS

- Procédé de purification de diamines aliphatiques, caractérisé en ce qu'il comprend une étape d'hydrogénation de la diamine en présence d'un catalyseur comprenant un élément choisi dans le groupe comprenant le platine, le palladium, le ruthénium, le rhodium, l'iridium, le nickel, le cobalt.
- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le catalyseur de l'hydrogénation est un catalyseur supporté, le support de l'élément catalytique étant choisi dans le groupe comprenant les charbons, les oxydes de titane, de zirconium, de magnésium, l'alumine.
- 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la diamine est extraite du milieu après hydrogénation par distillation.
- 4. Procédé selon l'une des revendications précédentes en ce que le traitement d'hydrogénation est réalisé sur un milieu réactionnel issu de la synthèse de la diamine.
- 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que la diamine est synthétisée par hydrogénation d'un composé dinitrile.
- 6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que le dinitrile présent dans le milieu réactionnel résultant est séparé avant l'étape d'hydrogénation dudit milieu réactionnel résultant.
- 7. procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'hydrogénation de la diamine est mise en œuvre avec un catalyseur sous forme de lit fixe ou fluidisé.
- procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'hydrogénation de la diamine est mise en œuvre en présence d'une suspension de catalyseur.
- 9. procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la diamine ou le milieu réactionnel de synthèse est alimenté dans une colonne de distillation, et en ce qu'une partie du flux liquide circulant dans la colonne de distillation est soutirée à partir d'un point de soutirage située le long de la colonne de distillation et est soumis à une étape d'hydrogénation en présence d'un catalyseur comprenant un élément choisi dans le groupe comprenant le platine, le palladium, le ruthénium, le rhodium, l'iridium, le nickel, le cobalt, ledit flux soutirée

WO 2005/000785 PCT/FR2004/001613

après hydrogénation étant réalimentée dans la colonne en amont ou en aval du point de soutirage.

10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que la diamine est choisie dans le groupe comprenant l'hexaméthylène diamine, la méthyl-pentane diamine.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

		T/FR20	04/001613
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C07C209/84		
	,	·	
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifi	cation and IPC	
	SEARCHED		
	ocumentation searched (classification system followed by classifical CO7C	tion symbols)	
Documenta	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields	searched
			•
	ata base consulted during the international search (name of data b	ase and, where practical, search terms use	d)
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data		
	·		
0.000,000			·
C. DOCUMI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No
00.050.7			
Υ	WO 93/22274 A (DOW CHEMICAL CO)		1-10
	11 November 1993 (1993-11-11) page 2, line 10 - line 31		
Y	EP 0 262 562 A (AIR PROD & CHEM) 6 April 1988 (1988-04-06)		1-10
·	the whole document		
γ	EP 0 640 585 A (TEXACO DEVELOPME	NT CORP)	1-10
	1 March 1995 (1995-03-01)	,	
	the whole document		
Υ	EP 0 640 584 A (TEXACO DEVELOPMENT CORP)		. 1–10
	1 March 1995 (1995-03-01) the whole document		·
		-/	
X Funt	ner documents are listed in the continuation of box C	Patent family members are listed	in annex
•	tegories of cited documents	"T" tater document published after the into or priority date and not in conflict with	
conside	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand the principle or t invention	heory underlying the
filing d	locument but published on or after the international ate nt which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular relevance, the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the d	ot be considered to
which i	is cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance, the cannot be considered to involve an i	claimed invention
other n		document is combined with one or n ments, such combination being obve	nore other such docu-
'P' docume	nt published prior to the international filing date but an the priority date claimed	in the art *&* document member of the same pater	t family
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	arch report
6	December 2004	15/12/2004	
Name and m	nailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No T/FR2004/001613

C /C*-	4/001613		
C.(Continue Category °	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No
Y	DATABASE CHEMABS CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; Database accession no. 80:36697 1984, KAWAMURA, MASAO ET AL.: "Decolorization of amines" XP002270579 abstract & JP 48 052708 A (SEITETSU KAGAKU CO., LTD) 24 July 1973 (1973-07-24)		1-10
A	EP 0 497 333 A (DU PONT) 5 August 1992 (1992-08-05) cited in the application claim 1		1-10
		·	
			,
	·	·	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No T/FR2004/001613

Patent document dted in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9322274	A	11-11-1993	US DE DE EP JP WO	5227528 A 69311719 D1 69311719 T2 0638063 A1 7506108 T 9322274 A1	13-07-1993 24-07-1997 30-10-1997 15-02-1995 06-07-1995 11-11-1993
EP 0262562	A	06-04-1988	US DE DE EP JP JP	4766247 A 3786735 D1 3786735 T2 0262562 A2 1871565 C 5084303 B 63101421 A	23-08-1988 02-09-1993 27-01-1994 06-04-1988 06-09-1994 01-12-1993 06-05-1988
EP 0640585	A	01-03-1995	US CA DE DE EP JP	5362914 A 2117580 A1 69402782 D1 69402782 T2 0640585 A2 7082223 A	08-11-1994 26-02-1995 28-05-1997 31-07-1997 01-03-1995 28-03-1995
EP 0640584	A	01-03-1995	US CA EP JP	5364971 A 2117579 A1 0640584 A2 7082222 A	15-11-1994 26-02-1995 01-03-1995 28-03-1995
JP 48052708	A	24-07-1973	JP	52028770 B	28-07-1977
EP 0497333	A	05 - 08-1992	US CA EP JP JP KR	5192399 A 2059987 A1 0497333 A2 3027467 B2 4312556 A 211913 B1	09-03-1993 01-08-1992 05-08-1992 04-04-2000 04-11-1992 02-08-1999

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No FR2004/001613

T	CHECKE DE LIGO DES COLLA		,
CIB 7	EMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE C07C209/84		
Calas is a	and the same of th		
1	assification internationale des brevets (CIB) ou à la fois seion la classifi NES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE	cation nationale et la CIB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ation minimale consultée (système de classification suivi des symboles	de dassement)	
CIB 7	C07C		
Documenta	ation consultee autre que la documentation minimale dans la mesure oi	u ces documents relevent des domaines s	ur lesquels a poné la recherche
Base de do	nnees électronique consultee au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si realisat	ole, termes de recherche utilisés)
EPO-In	ternal, CHEM ABS Data		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Categone *	Identification des documents cités, avec, le cas echeant, l'indication	des passages pertinents	no des revendications visées
Υ	WO 93/22274 A (DOW CHEMICAL CO) 11 novembre 1993 (1993-11-11) page 2, ligne 10 - ligne 31		1-10
Y .	EP 0 262 562 A (AIR PROD & CHEM) 6 avril 1988 (1988-04-06) le document en entier		1-10
Y	EP 0 640 585 A (TEXACO DEVELOPMENT 1 mars 1995 (1995-03-01) le document en entier	CORP)	1-10
Y	EP 0 640 584 A (TEXACO DEVELOPMENT 1 mars 1995 (1995-03-01) le document en entier	CORP)	1-10
	·	/	
		ì	
X Voir	a suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de bre	vets sont indiqués en annexé
° Categories	speciales de documents cites	document ulteneur publié après la date	de dépôt international ou la
'A' docume conside	nt definissant l'etal general de la technique, non ere comme particulièrement pertinent	date de priorité et n'appartenenant pa technique pertinent, mais cite pour co	mprendre le principe
'E' docume	nt anteneur, mais publie à la date de dépôt international	ou la theorie constituant la base de l'ir c' document particulierement pertinent, l'i	nven tion revendiquee ne peut
"L" documer	nt pouvant jeter un doute sur une revendication de	être consideree comme nouvelle ou co inventive par rapport au document cor	omme impliquant une activité insidere isolement
autre c	tation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquee) nt se référant à une divulgation orale, à un usage, à	" document particulierement pertinent, i'ii ne peut être considéree comme implic	uant une activite inventive
une ex	position ou tous autres moyens	lorsque le document est associe a un documents de même nature, cette cor pour une personne du métier	
posteri	nt publie avant la date de dépôt international, mais eurement à la date de priorite revendiquée *8	document qui fait partie de la même far	mille de brevets
Date a laque	lle la recherche internationale a été effectivement achevee	Date d'expédition du present rapport de	e recherche internationale
	décembre 2004	15/12/2004	<u>. </u>
Nom et adres	se postale de l'administration chargee de la recherche internationale Office Europeen des Brevets, P B 5818 Patentlaan 2	Fonctionnaire autorisé	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl Fax (+31-70) 340-3016	Rufet, J	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

.(suite) D	UMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS -						
atégorie °	identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no des revendications visees					
Y	DATABASE CHEMABS CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; Database accession no. 80:36697 1984, KAWAMURA, MASAO ET AL.: "Decolorization of amines" XP002270579 abrégé & JP 48 052708 A (SEITETSU KAGAKU CO., LTD) 24 juillet 1973 (1973-07-24)	1-10					
	EP 0 497 333 A (DU PONT) 5 août 1992 (1992-08-05) cité dans la demande revendication l	1-10					
-							
	-						
	·						

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

REPSENDAMENT

Renseignements re

ux membres de familles de brevets

T/FR2004/001613

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9322274	A	11-11-1993	US DE DE EP JP WO	5227528 A 69311719 D1 69311719 T2 0638063 A1 7506108 T 9322274 A1	13-07-1993 24-07-1997 30-10-1997 15-02-1995 06-07-1995 11-11-1993
EP 0262562	A	06-04-1988	US DE DE EP JP JP	4766247 A 3786735 D1 3786735 T2 0262562 A2 1871565 C 5084303 B 63101421 A	23-08-1988 02-09-1993 27-01-1994 06-04-1988 06-09-1994 01-12-1993 06-05-1988
EP 0640585	Α .	01-03-1995	US CA DE DE DE JP	5362914 A 2117580 A1 69402782 D1 69402782 T2 0640585 A2 7082223 A	08-11-1994 26-02-1995 28-05-1997 31-07-1997 01-03-1995 28-03-1995
EP 0640584	A	01-03-1995	US CA EP JP	5364971 A 2117579 A1 0640584 A2 7082222 A	15-11-1994 26-02-1995 01-03-1995 28-03-1995
JP 48052708	A	24-07-1973	JP	52028770 B	28-07-1977
EP 0497333	A	05-08-1992	US CA EP JP JP KR	5192399 A 2059987 A1 0497333 A2 3027467 B2 4312556 A 211913 B1	09-03-1993 01-08-1992 05-08-1992 04-04-2000 04-11-1992 02-08-1999